


UTVENDIG SOLSKJERMING



WEBA

UTVENDIG SOLSKJERMING

Weba er leverandør av utvendig solskjerming fra bl. a. Mottura og Resstende, Fordelen med utvendig solskjerming er at den stopper solstrålene før de treffer glasset og gir svært god beskyttelse mot varme. Screen solavskjerming fungerer optimalt ved at den lar deg beholde utsikten samtidig som den gir en effektiv kontroll med sollyset.



ELEGANCE



DESIGN



DETAIL



Resstende ble grunnlagt i 1975 og er en av Italias ledende produsenter av rullegardiner. Fabrikken har spesialisert seg utelukkende på utvikling og produksjon av tekniske rullegardiner, og har gjort stor suksess blant internasjonalt anerkjente designere og arkitekter. Den dedikerte satsingen på forskning, kvalitet og teknologi har bidratt til stadig vekst av selskapet, som i dag selger sine produkter i mer enn 30 land over hele verden.



Mottura S.p.A. holder til i Torino i Italia og er en av verdens ledende leverandører av høyteknologiske løsninger for solskjerming. Anerkjent over hele verden blant arkitekter og designere. I tillegg til avanserte systemer og teknologi, har Mottura et meget bredt spekter i tekstiler både til solskjerming og gardiner. Med det store utvalget som finnes i tekniske tekstiler og kraftig dimensjonerte systemer, kan Mottura tilby løsninger for de aller fleste avskjermingsbehov

UTVENDIG SOLSKJERMING

Disse fordelene får du med screen utvendig solskjerming:

Beskytter mot varme og reduser kostnader til avkjøling og oppvarming - Beskytter mot UV stråling - Beholder utsikten og reduserer innsyn - Gir et behagelig innelys - Miljøvennlig - Lang holdbarhet og enkel rengjøring - Falmer ikke - Tilfredsstillende strengeste krav til brannsikkerhet

Lyse eller mørke duker...?



Viktige faktorer for valg av farge og type duk:

- lyse farger vil slippe inn mer lys enn mørke farger
- mørke farger demper blending og skarpe reflekser bedre enn lyse farger
- lyse farger på utsiden av vinduene gir dårligere varmedemping enn mørke farger.
- mørke duker gir bedre utsikt enn lyse duker.

Sideprofiler eller wirestyring...?




Sideprofiler i aluminium:

Alle steder der man ønsker å benytte Zip-systemene leveres løsningen med sideprofiler som kan monteres både i nisje eller på vegg.




Wire sideføringer i rustfritt stål::

Til balkonger og terrasser kan det være vanskelig å finne feste for sideprofiler, og rullegardinene blir da levert med wirestyring.



Beslag til sideføringer i rustfritt stål:

Til rullegardioner med wire sideføringer kan man velge beslag for vegg- eller gulvmontering slik at monteringen kan tilpasses alle steder der det kan være utføring med innfestingen.



FASADER




MOTTURA 400-SERIE
max br.. 600cm
maks h. 600cm

ZIP-systemet er et rullegardinsystem med kassett og sideprofiler der duken har en påsveiset "leppe" som føres inn i sporet i sideprofilene og er utviklet for å ha større motstandskraft mot vind. De beste systemene tåler opp til 90 km/t.

FASADER



Maks areal 9m²
Eks: 3000 mm x
3000 mm eller
4000 mm x
2250 mm (B x H)



WEBA Zipscreen Battery er vårt mest energi-effektive og moderne produkt til utvendig solskjerming. Systemet har en perfekt kombinasjon av Zip-systemet og en batteridrevet motor med solcellepanel og kan tas i bruk så fort det er montert.


FASADER



Topbox 4100
max br. 400 cm
max h. 440 cm

Mottura system TOPBOX 4100 er spesialutviklet for å benyttes alle steder der man ønsker skjult montering, både innvendig og utvendig. Med Wpro sideprofiler er systemet CE-godkjent i klasse 6, med vindstyrke opp til 90 km/t.

FASADER



System Dallas
max br. 450 cm
max h. 440 cm



System Dallas et elegant system Resstende har utviklet for å gjøre produktene til en del av bygningens arkitektur. Rund kassett, styreprofiler eller wire i rustfritt stål og distinkte beslag tilfører denne serien et eksklusivt preg.

FASADER



System Proiezione
max br. 250 cm
max h. 420 cm



Motorisert system som kombinerer rullegardin og markise i ett og samme produkt. Den øverste delen holdes på plass i vertikal posisjon av det tverrgående røret, mens de to armene (60cm) som danner markisedelen kan roteres 160° til ønsket vinkel. På denne måten kan luften sirkulere fritt inn i rommet samtidig som man har full solskjerming.

SKRÅTAK



System Veranda
max br. 450 cm
max h. 300 - 500 cm
max areal: 14m²



System Veranda stopper solstrålene før de når glasset og er derfor den mest effektive løsningen for varmedempende solskjerming. Systemet har en traction funksjon som holder duken stram til enhver tid, og er derfor ideell både for horisontale, skrå og vertikale installasjoner. Også der duken skal åpnes nedenfra og opp. Når Veranda monteres parallelt kan 2 stk kjøres med samme motor.

FASADER



System BPL
max br. 400 cm
max h. 300 cm



System BPL er designet spesielt for bygningsfasader, og gir et estetisk uttrykk med rund kassett, styreprofiler eller wire i rustfritt stål og dekorative beslag i aluminium. Stilrene elementer som bidrar til å øke bygningens arkitektoniske verdi.

FASADER



System Dallas
max br. 450 cm
max h. 440 cm



System Dallas er et anvendelig system til avskjerming av store glassfasader. Rullegardinene er montert på opphengsprofiler i rustfritt stål med solide fester og spesialbeslag som gir et elegant resultat og god motstandskraft mot vind.

BALKONGER



System L1
max br. 500 cm
max h. 500 cm

Løsningen er designet spesielt for utvendig bruk og leveres med wirestyring i rustfritt stål. Finnes i mange modeller, med eller uten kassett, motorisert eller med sveiv, og stort utvalg beslag, tak/vegg/gulv, i rustfritt stål. Tåler godt vind.

BALKONGER




Energy 471 max BR. 280 X H 320
Energy 472 max BR. 500 X H 400
Energy 473 max BR. 600 X H 800

Mottura Energy er et EU sertifisert system uten kassett og drives med en 230 V motor Styring med bryter eller fjernkontoll. Systemet har stålbeslag med deksel i støtsikker thermoplast, og leveres med sidekabler i rustfritt stål.

TERRASSER



System L1
max br. 500 cm
max h. 500 cm



System L1 er utviklet spesielt for avskjerming av store vinduer og utvendige arealer og egner seg godt til anvendelse på terrasser, med kraftige styrekabler og beslag som kan monteres direkte i gulv, alt i rustfritt stål. Motor eller sveiv.

TERRASSER



System L1 Extreme
max br. 800 cm
max h. 500 cm
eller
max br. 500 cm
max h. 800 cm

Extreme er et imponerende system for avskjerming av virkelig store arealer, helt opp til 8 meter bredde. Leveres med 6mm tykke styrekabler og beslag i rustfritt stål. Screen duk Sunscreen Satine. Betjening med motor.

HAGESTUER



System Z
max br. 500 cm
max h. 400 cm



Z er et ZIP system med kassett og sideprofiler der duken ved en sinnrik festeanordning alltid holdes på plass inne i sideprofilene. Systemet er motstandsdyktig mot vind, og betjenes med sveiv eller motor,

PERGOLA



System Pergolino
max br. 500cm
maks d. 500cm

Pergolino er en smart løsning der man kan få solskjerming både ovenfra og i front, med screen duk som er gjennomsiktig og lar deg beholde utsikten. Betjenes med sveiv eller motor.


PERGOLA



System Pergopayr
max br. 1200 cm
max d. 650 cm

Pergopayr er et meget kraftig system utviklet spesielt med tanke for både estetikk og praktiske behov. Denne løsningen har et innebygget system for drenering av vann og kan leveres med integrert belysning.

PERGOLA



System Orrizzonti
max br. 500 cm
max h. 1100 cm



Orrizzonti er en motorisert takløsning med kraftige aluminiumsprofiler spesielt designet for å avskjerme store horisontale eller skrå arealer. Systemet kan installeres på alle typer rammer, og er spesielt anvendelig for utvendig bruk.